Regional-Empfehlungen

für Niederösterreich und Burgenland

2025

Unsere Empfehlungen:

Ungras- und Unkrautbekämpfung im **Mais:**

- **Zur Kulturvorbereitung vor der Saat:**
  - ***2,4 l Roundup® Future*** in 200 l Wasser
- **Im Vorauflauf bis zum 3-Blattstadium des Maises:**
  - ***0,44 l Adengo®*** mit Blatt- und starker Bodenwirkung (terbuthylazinfrei)
    2,3 und 11,4 ha Packung
- **Im Nachauflauf bis zum 6-Blattstadium des Maises:**
  - ***1,5 l Laudis® + 1,5 l Aspect® Pro*** ➡ ***mit Terbuthylazin*** ***(1x in 3 Jahren/Fläche erlaubt)***
    3,3 und 6,6 ha Packung
    - Sulfonylharnstoff-freie Komplettlösung für beste Verträglichkeit bei jeder Witterung
    - Extrem schnelle Blattwirkung - lange Bodenwirkung

    Betriebe, die 2022 Terbuthylazin (z.B. Aspect Pro) letztmalig auf einer Maisfläche eingesetzt haben, können 2025 auf diesen Feldern wieder Laudis + Aspect Pro anwenden.

    Vorteil:

    Terbuthylazin ist stark gegen Knöterich-Arten, Ehrenpreis, Ambrosia, Storchschnabel u.a. mit Blatt- bzw. Bodenwirkung mit geringen Ansprüchen an die Bodenfeuchte.
  - ***Laudis® Profi Plus*** ***(0,25 l Laudis® Profi + 1,5 l Mero® + 0,33 l Delion®)*** ➡ ***terbuthylazinfrei***
    3 und 9 ha Packung
    - Jährlich einsetzbar
    - Erstklassige Formulierung
    - Das stärkste Laudis, das es je gab
    - 3 Wirkungsmechanismen gegen Resistenzen
    - Mit Bodenwirkung
    - Perfektes Resistenzmanagement mit 3 Wirkmechanismen = ideal in Fruchtfolgen mit Conviso Smart Rüben, ALS-toleranten Sonnenblumen und Sojabohnen
  - ***MaisTer® Power Plus*** ***(1,5 l MaisTer® Power + 0,45 l Delion®)*** ➡ ***terbuthylazinfrei***
    6,66 ha Packung
    - Komplettlösung inkl. Quecke, Flughafer, Ausfallgetreide, Distel und Winden
    - Bodenwirkung gegen eine weitere Hirse- und Unkrautwelle

Unkraut- und Ungrasbekämpfung im **Getreide** *im Frühjahr:*

In Winterungen:

- ***0,1 l Husar®OD*** gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter in Wintergerste, …
- ***0,2 l Husar® Plus*** als stärkere Komplettlösung gegen Windhalm bzw. Flughafer und Unkräuter inkl. Stiefmütterchen und Distel (nicht in Wintergerste zugelassen)
- ***0,8 - 1 l Zypar®*** mit breiter Wirkung gegen Unkräuter inkl. Distel, Kornblume, Storchschnabel, …
  - In Tankmischung mit ***0,5 l Atlantis® OD*** gegen Windhalm und Flughafer bzw. ***1 l Atlantis® OD*** gegen Ackerfuchsschwanz, Raygras oder Trespe (Atlantis® OD in Wintergerste nicht zugelassen)
- ***0,15 l Sekator® OD*** als preisgünstigstes Herbizid gegen Unkräuter in allen Wintergetreide-Arten
  - In Tankmischung mit ***0,5 l Atlantis® OD*** gegen Windhalm und Flughafer bzw. ***1 l Atlantis® OD*** gegen Ackerfuchsschwanz, Raygras oder Trespe (Atlantis® OD in Wintergerste nicht zugelassen)

In Sommerungen (ausgenommen Hafer!):

- ***0,15 l Husar® Plus*** als Komplettlösung gegen Flughafer und Unkräuter inkl. Distel
- ***1 l Zypar®*** mit breiter Unkrautwirkung inkl. Distel, Kornblume, Storchschnabel, …
- ***0,15 l Sekator® OD*** als preisgünstigstes Herbizid gegen Unkräuter

Krankheitsbekämpfung im **Getreide** *(außer Hafer):*

- ***1 l Delaro® Forte*** in allen Getreidearten gegen Halmbruch, Mehltau, Gelbrost, Netzfleckenkrankheit,... bei der zeitigen Wuchsregler-Anwendung (T1)
- ***1,25 l Delaro® Forte*** im Fahnenblattstadium (T2) gegen alle wichtigen Blattkrankheiten bzw. ***1,5 l Delaro® Forte*** zur Weizenblüte (inkl. Ährenfusariosen)
- ***1 l Zantara®*** gegen alle wichtigen Krankheiten im Fahnenblattstadium (T2)
- ***1 l Input®Xpro*** ist der Alleskönner mit dem Mehltau-Plus und langer Dauerwirkung (T2) inkl. Septoria tritici bei hoher Ertragserwartung
- ***1 l Prosaro®*** gegen Ährenfusariosen zur Weizenblüte speziell in Durum (T3) bzw. Vorfrucht Mais und Mulchsaat

Schädlingsbekämpfung im **Getreide:**

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Getreidehähnchen zugelassen (Blattläuse werden miterfasst)

Unkrautbekämpfung in der **Zuckerrübe:**

Zur <u>Kulturvorbereitung</u> vor der Saat:

- ***2,4 l Roundup® Future*** in 200 l Wasser

In <u>konventionellen</u> Rübensorten:

- 3. NAKs mit je ***1,25 - 1,5 l Betanal® Tandem + Nymeo® SC*** (1 l bei 1. NAK, 2 l bei 2. o. 3. NAK) ***+ 1 l Mero®***

In <u>Conviso Smart</u> Sorten:

- 2 Splittingbehandlungen mit jeweils: ***0,5 l Conviso® One + 1,5 l Mero®***
  - jeweils im 2 Laubblattstadium des Weißen Gänsefuß
  - Tankmischung mit 1,25 l Betanal Tandem bei größerem Weißen Gänsefuß

Schädlingsbekämpfung in der **Zuckerrübe:**

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Rübenerdfloh, Derbrüssler, Rübenfliege, Rübenmotte

Cercosporabekämpfung in der **Zuckerrübe:**

infektionsnah (lt. Warndienst)

- ***1 l Propulse® + Cuprofor® Flow*** als stärkste Lösung
- 2 Behandlungen in der Spritzfolge (am Anfang) empfohlen

Unkrautbekämpfung in der **Kartoffel:**

- ***2 l Bandur® + 3 l Boxer®*** im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffeln
  - ***+ 0,2 l Centium® CS*** bei Stechapfel und Windenknöterich
    - Im VA mind. 5 Tage vor dem Durchstoßen der Kartoffel anwenden
  - Oder ***0,5 l Sencor® Liquid + 30 g Titus® + Netzmittel*** im NA
- ***2 l Bandur® + 0,75 l Sencor® Liquid*** im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffeln in Metribuzin-verträglichen Sorten

Krankheitsbekämpfung in der **Kartoffel** *(Phytophthora und Alternaria):*

- Zwei systemische Behandlungen mit ***1,5 Infinito® + 0,5 l Propulse®*** im Wechsel mit anderen Wirkstoffen



Stoppspritzung:
Infinito + Winner (sporenabtötendes Kontaktmittel) Wenn wieder Regen fällt:
3-5 Tage erneute Behandlung mit Reboot + sporenabtötendes Kontaktmittel

Schädlingsbekämpfung in der **Kartoffel:**

- 1. Behandlung mit ***0,5 l Sivanto® Prime*** gegen Kartoffelkäfer-Larven (L1 + L2) und Blattläuse
- Bei älteren Käferlarven ***mit 75 ml Decis® Forte*** als Wirkungsabsicherung mischen
- 2. Behandlung 60ml Coragen®

Unkrautbekämpfung inkl. Resistenzmanagement in der **Sojabohne:**

- ***2 kg Artist®*** im VA, solange der Keimling mind. 1 cm mit Erde bedeckt ist
  - Saattiefe von 4 cm! Sorteneinschränkungen und Bodenfeuchte beachten
- Korrekturspritzung mit Harmony® SX® (+ Pulsar® 40) bei Bedarf im Nachauflauf

Unkrautbekämpfung in der **Sonnenblume:**

- In Sulfonylharnstoff-toleranten Sorten: ***2 l Bandur®*** im VA gefolgt vom zugelassenen ALS-Herbizid im Nachauflauf falls notwendig
  - Wichtig für Resistenzmanagement bei Sulfonylharnstoffen
- In konventionellen Sorten: ***2 l Bandur® + 3 l Boxer®*** im VA

Unkrautbekämpfung im **Mohn:**

- ***1,75 l Laudis®*** im 4-8 Blattstadium

Mehltau- und Didymellabekämpfung im **Ölkürbis:**

- ***1 l Propulse® kurz vor Reihenschluss zu Blühbeginn***
  - Vorbeugender Schutz gegen Mehltau und Didymella
  - Gesunde Blätter und Triebe für eine lange Einlagerung in die Kerne
  - Für mehr Ertrag und bessere Rentabilität

Krankheitsbekämpfung im **Raps** *im Frühjahr:*

- ***1 l Tilmor®*** oder ***1 l Folicur®*** ab Wachstumsbeginn gegen Phoma und für mehr Seitentriebbildung
- ***1 l Propulse®*** oder ***1 l Prosaro®*** gegen Sklerotinia zur Blüte
  - Verbessert die Platzfestigkeit der Schoten und fördert eine gleichmäßige Abreife

Schädlingsbekämpfung im **Raps** *im Frühjahr:*



MagicTrap: Die digitale Gelbschale für den Raps.

- ***60 ml Decis® Forte*** + Bor-Blattdünger gegen Rapsstängelrüssler und Kohltriebrüssler
- ***0,75 l Sivanto® Energy*** gegen Rapsglanzkäfer oder späten Rapsstängelrüssler im Frühjahr (2 Behandlungen erlaubt)

Aktuelle Meldungen, Videos und Vortragstermine Ihres Beraters, abgestimmt auf Kultur und Region, finden Sie jetzt unter: agrar.bayer.at/meineberatung Oder einfach QR-Code scannen.

Weitere Details zu diesen Kurzempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Feldbauratgeber 2025.

Viel Erfolg in der Saison 2025 **mit innovativen Produkten von Bayer wünschen**

Andreas Thomaso
0664/3377839

Hans Schwanzer
0664/1606766

Benjamin Fleck
0664/88134129

Beratungsdienst:
01/711 46-2835
cropscience.austria@bayer.com
www.agrar.bayer.at

Pfl.Reg.Nr.: Adengo 3063-0, Artist 2913-0, Aspect Pro 2947-0, Atlantis OD 3253-0, Bandur 2579-0, Betanal Tandem 3677-0, Conviso One 4004-0, Delion 4216-901, Delaro Forte 4332-0, Decis Forte 3554-0, Folicur 2670-0, Husar OD 3019-0, Husar Plus 3566-0, Infinito 3111-0, Input Xpro 3302-0, Laudis 2912-0, Laudis Profi 3683-301, MaisTer Power 3271-0, Nymeo SC 3573-903, Propulse 3371-0, Prosaro 3054-0, Tilmor 3307-0, Roundup Future 4471-0, Sekator OD 3372-0; Sencor Liquid 3381-0, Sivanto Energy 4482-0, Sivanto Prime 4091-0, Zantara 3062-0; Zypar 3883-0

e.Wz. der Syngenta Boxer 2525-0, e.Wz. der FMC Centium CS 2733-0, Coragen 2984-0 und Harmony SX 2941-0, e.Wz. der Kwizda Cuprofor flow 3034-901, e.Wz. der BASF Pulsar 40 3737-0, e.Wz. der BASF Spectrum 2798-0 und eWz. der PyTech Chemicals Successor 600, e.Wz. der Corteva Titus 2478-0

Stand: Oktober 2024 Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. ® = e.Wz. der Bayer Gruppe, bzw. des jeweiligen Herstellers.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Aufwandmengen pro Hektar.

Drucker: Print Alliance HAV Produktions GmbH in Österreich