Regional-Empfehlungen 2027

für Niederösterreich und Burgenland

Ungras- und Unkrautbekämpfung im **Mais**:

Zur Kulturvorbereitung vor der Saat:

- ***2,4 l Roundup® Future*** in 150-200 l Wasser

Im Vorauflauf bis zum 3-Blattstadium des Maises:

- ***0,4 l Adengo®*** mit Blatt- und starker Bodenwirkung (terbuthylazinfrei)
  2,5 und 12,5 ha Packung

Im Nachauflauf bis zum 6-Blattstadium des Maises:

- ***1,5 l Laudis® + 1,5 l Aspect® Neo ➡ mit Terbuthylazin*** (1 x in 3 Jahren/Fläche erlaubt)
  3,3 und 6,6 ha Packung
  - Sulfonylharnstoff-freie Komplettlösung für beste Verträglichkeit bei jeder Witterung
  - Extrem schnelle Blattwirkung - lange Bodenwirkung

  Vorteil:

  Terbuthylazin ist stark gegen Knöterich-Arten, Ehrenpreis, Ambrosia, Storchschnabel u.a. mit Blatt- bzw. Bodenwirkung mit geringen Ansprüchen an die Bodenfeuchte.

- ***Laudis® Profi Plus (0,25 l Laudis® Profi + 1,5 l Mero® + 0,33 l Delion®) ➡ terbuthylazinfrei***
  3 und 9 ha Packung
  - Der Hirsespezialist mit erstklassiger Formulierung
  - Das stärkste Laudis, das es je gab - gegen Standard- und Wurzelunkräuter inkl. Begrünungsreste
  - Mit Bodenwirkung gegen eine Hirse- und Unkrautwelle
  - 3 verschiedene Wirkmechanismen für ein perfektes Resistenzmanagement = ideal in Fruchtfolgen mit Conviso Smart Rüben, ALS-toleranten Sonnenblumen und Sojabohnen

  TIPP für Laudis® + Aspect® Neo oder Laudis Profi Plus:

  Bei Ausfallgetreide: + 1,5 l Monsoon® oder 0,6 l eines Nicosulfuron Produktes (40 g/ha) beimischen.

- ***MaisTer® Power Plus (1,5 l MaisTer® Power + 0,45 l Delion®) ➡ terbuthylazinfrei***
  6,66 ha Packung
  - Komplettlösung inkl. Quecke, Flughafer, Ausfallgetreide, Distel und Winden
  - Bodenwirkung gegen eine Hirse- und Unkrautwelle



Adengo / Laudis Profi Plus / Delaro Forte / Husar Plus / Propulse

BAYER

Unkraut- und Ungrasbekämpfung im **Getreide** *im Frühjahr:*

In Winterungen:

- ***0,1 l Husar® OD*** gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter in **Wintergerste**, …
- ***0,2 l Husar® Plus*** als stärkere Komplettlösung gegen Windhalm bzw. Flughafer und Unkräuter inkl. Stiefmütterchen und Distel (nicht in Wintergerste zugelassen)
- ***0,8 - 1 l Zypar®*** mit breiter Wirkung gegen Unkräuter inkl. Distel, Kornblume, Storchschnabel, wenn auch vorbeugendes Resistenzmanagement praktiziert werden möchte
  - In Tankmischung mit ***0,5 l Atlantis® OD*** gegen Windhalm und Flughafer bzw. ***1 l Atlantis® OD**** gegen Ackerfuchsschwanz, Raygras oder Trespe (Atlantis® OD in Wintergerste nicht zugelassen)
- ***0,15 l Sekator® OD*** als preisgünstigstes Herbizid gegen Unkräuter in allen Wintergetreide-Arten
  - In Tankmischung mit ***0,5 l Atlantis® OD*** gegen Windhalm und Flughafer bzw. ***1 l Atlantis® OD**** gegen Ackerfuchsschwanz, Raygras oder Trespe (Atlantis® OD in Wintergerste nicht zugelassen)

** 1,5 l Atlantis® OD in Winterweich- und -hartweizen auf Extremstandorten mit Ackerfuchsschwanz oder Taube Trespe*

In Sommerungen (ausgenommen Hafer!):

- ***0,15 l Husar® Plus*** als Komplettlösung gegen Flughafer und Unkräuter inkl. Distel
- ***1 l Zypar®*** mit breiter Unkrautwirkung inkl. Distel, Kornblume, Storchschnabel, …
- ***0,15 l Sekator® OD*** als preisgünstigstes Herbizid gegen Unkräuter

Krankheitsbekämpfung im **Getreide** *(außer Hafer):*

- ***1,1 l Delaro® Forte*** in allen Getreidearten gegen Halmbruch, Mehltau, Gelbrost, Netzfleckenkrankheit, … bei der zeitigen Wuchsregler-Anwendung (T1)
- ***1,25 l Delaro® Forte*** im Fahnenblattstadium (T2) gegen alle wichtigen Blattkrankheiten bzw. ***1,5 l Delaro® Forte*** zur Weizenblüte (inkl. Ährenfusariosen)
- ***1 l Zantara®*** gegen alle wichtigen Krankheiten im Fahnenblattstadium (T2)
- ***1 l Input® XPRO*** ist der Alleskönner mit dem Mehltau-Plus und langer Dauerwirkung (T2) inkl. Septoria tritici bei hoher Ertragserwartung
- ***1 l Prosaro®*** gegen Ährenfusariosen zur Weizenblüte speziell in Durum (T3) bzw. Vorfrucht Mais und Mulchsaat

Schädlingsbekämpfung im **Getreide**:

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Getreidehähnchen zugelassen
- ***0,5 l Sivanto® Energy*** gegen Getreidehähnchen im Weizen (inkl. Winter- und Sommerdurum) (nicht registrierte Zusatzwirkung gegen Blattläuse und Thripse)

Unkrautbekämpfung in der **Zuckerrübe**:

Über diesen QR-Code kommen Sie zu weiteren Empfehlungen zum vorbeugenden Resistenzmanagement!

Zur Kulturvorbereitung vor der Saat:

- ***2,4 l Roundup® Future*** in 150 - 200 l Wasser

In konventionellen Rübensorten:

- 3. NAKs mit je ***1,25 - 1,5 l Betanal® Tandem + Metamitron + 1 l Mero®***

In Conviso Smart Sorten:

- 2 Splittingbehandlungen mit jeweils: ***0,5 l Conviso® One + 1,5 l Mero®***
  - jeweils im 2 Laubblattstadium des Weißen Gänsefuß
  - Tankmischung mit 1,25 l Betanal Tandem bei größerem Weißen Gänsefuß mit 4 bis 6 Blättern

Schädlingsbekämpfung in der **Zuckerrübe**:

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Rübenerdfloh, Derbrüssler, Rübenfliege, Rübenmotte
- ***0,25 l Sivanto® Prime*** gegen Blattläuse

Cercosporabekämpfung in der **Zuckerrübe**:

Infektionsnah *(lt. Warndienst)*


- ***1 l Propulse® + Cuprofor® Flow*** als stärkste Lösung
- 2 Behandlungen in der Spritzfolge (am Anfang) empfohlen

Unkrautbekämpfung in der **Kartoffel**:

- ***2 l Bandur® + 3 l Boxer®*** im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffeln
  - ***+ 0,2 l Centium® CS*** bei Stechapfel und Windenknöterich
    - Im VA mind. 5 Tage vor dem Durchstoßen der Kartoffeln anwenden

Krankheitsbekämpfung in der **Kartoffel** *(Phytophthora und Alternaria)*:

- Zwei systemische Behandlungen mit ***1,5 Infinito® + 0,5 l Propulse®*** im Wechsel mit anderen Wirkstoffen



Stoppspritzung:
Infinito + Winner (sporenabtötendes Kontaktmittel). Wenn wieder Regen fällt:
Nach 3-5 Tagen erneute Behandlung mit Reboot + sporenabtötendes Kontaktmittel
*1 ab BBCH 40 zugelassen
*2 +40gr Amisulbrom für vorbeugendes Resistenzmanagement

Schädlingsbekämpfung in der **Kartoffel**:

- 1. Behandlung mit ***0,5 l Sivanto® Prime*** gegen Kartoffelkäfer-Larven (L1 + L2) und Blattläuse
- Bei älteren Käferlarven ***mit 75 ml Decis® Forte*** als Wirkungsabsicherung mischen
- 2. Behandlung 60 ml Coragen®

Unkrautbekämpfung in der **Sonnenblume**:

- In Sulfonylharnstoff-toleranten Sorten: ***2 l Bandur®*** im VA gefolgt vom zugelassenen ALS-Herbizid im Nachauflauf falls notwendig
  - › Wichtig für Resistenzmanagement bei Sulfonylharnstoffen
- In konventionellen Sorten: ***2 l Bandur® + 3 l Boxer®*** im VA

Unkrautbekämpfung im **Mohn**:

- ***1,75 l Laudis®*** im 4-8 Blattstadium


Mehltau- und Didymellabekämpfung im **Ölkürbis**:

- ***1 l Propulse® kurz vor Reihenschluss zu Blühbeginn***
  - › Vorbeugender Schutz gegen Mehltau und Didymella
  - › Gesunde Blätter und Triebe für eine lange Einlagerung in die Kerne
  - › Für mehr Ertrag und bessere Rentabilität

Krankheitsbekämpfung im **Raps** *im Frühjahr*:

- ***1 l Tilmor®*** oder ***1 l Folicur®*** ab Wachstumsbeginn gegen Phoma und für mehr Seitentriebbildung
- ***1 l Propulse®*** oder ***1 l Prosaro®*** gegen Sklerotinia zur Blüte
  - › Verbessert die Platzfestigkeit der Schoten und fördert eine gleichmäßige Abreife

Schädlingsbekämpfung im **Raps** *im Frühjahr*:



MagicTrap 2: Die digitale Gelbschale für den Raps.

- ***60 ml Decis® Forte*** + Bor-Blattdünger gegen Rapsstängelrüssler und Kohltriebrüssler
- ***0,75 l Sivanto® Energy*** gegen Rapsglanzkäfer oder späten Rapsstängelrüssler im Frühjahr (2 Behandlungen erlaubt)

Aktuelle Meldungen, Videos und Vortragstermine Ihres Beraters, abgestimmt auf Kultur und Region, finden Sie jetzt unter: agrar.bayer.at/meineberatung Oder einfach QR-Code scannen.

Weitere Details zu diesen Kurzempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Feldbauratgeber 2027.

Viel Erfolg in der Saison 2027 **mit innovativen Produkten von Bayer wünschen**



Andreas Thomaso
0664/3377839



Hans Schwanzer
0664/1606766



Benjamin Fleck
0664/88134129

Beratungsdienst:
01/711 46-2835
cropscience.austria@bayer.com
www.agrar.bayer.at

eWz. der Bayer Gruppe: Pfl.Reg.Nr.: Adengo 3063-0, Aspect Neo 3461-901, Atlantis OD 3253-0, Bandur 2579-0, Betanal Tandem 3677-0, Conviso One 4004-0, Delion 4216-901, Delaro Forte 4332-0, Decis Forte 3554-0, Folicur 2670-0, Husar OD 3019-0, Husar Plus 3566-0, Infinito 3111-0, Input Xpro 3302-0, Laudis 2912-0, Laudis Profi 3683-301, MaisTer Power 3271-0, Propulse 3371-0, Prosaro 3054-0, Tilmor 3307-0, Reboot 3640-0, Roundup Future 4471-0, Sekator OD 3372-0; Sivanto Energy 4482-0, Sivanto Prime 4091-0, Zantara 3062-0

e.Wz. der Syngenta Boxer 2525-0, e.Wz. der FMC Centium CS 2733-0, Coragen 2984-0, e.Wz. der Kwizda Cuprofor flow 3034-901, Winner 2528-0, eWz. Certis Belchim Narita 3523-0, Voyager 4111-0, e.Wz. der BASF Österreich GmbH Revyona 4287-0, Signum 3199-0, e.Wz. der Corteva Zorvec Entecta 4403-0, Zypar 3883-0

Stand: Oktober 2026. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. ® = e.Wz. der Bayer Gruppe, bzw. des jeweiligen Herstellers.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Aufwandmengen pro Hektar.

Drucker: Print Alliance HAV Produktions GmbH in 2540 Bad Vöslau