Regional-Empfehlungen 2027

für Oberösterreich und Mostviertel

Unkrautbekämpfung im **Mais**:

Zur Kulturvorbereitung vor der Saat:

- ***2,4 l Roundup® Future*** in 150-200 l Wasser

Vorauflauf bis zum 3-Blattstadium des Maises:

- ***0,4 l Adengo®*** ➡ ***terbuthylazinfrei***

  2,5 und 12,5 ha Packung

  › Zeitige Anwendung bis max. 4 Blätter des Weißen Gänsefußes; + 0,3 l Delion bei Weißem Gänsefuß mit 6 bis 8 Blättern
  › Starke Boden- und Blattwirkung
  › Stark gegen Problemunkräuter (z.B. Kamille, Ampfer) und Begrünungsreste

Im Nachauflauf bis zum 6-Blattstadium des Maises:

- ***1,5 l Laudis® + 1,5 l Aspect® Neo*** ➡ ***mit Terbuthylazin***

  3,3 und 6,6 ha Packung

  › Sulfonylharnstoff-freie Komplettlösung für beste Verträglichkeit bei jeder Witterung
  › Extrem schnelle Blattwirkung - lange Bodenwirkung

  Vorteil: Terbuthylazin ist stark gegen Knöterich-Arten, Ehrenpreis, Ambrosia, Storchschnabel u.a. mit Blatt- bzw. Bodenwirkung mit geringen Ansprüchen an die Bodenfeuchte.

- ***Laudis® Profi Plus (0,25 l Laudis® Profi + 1,5 l Mero® + 0,33 l Delion®)*** ➡ ***terbuthylazinfrei***

  3 und 9 ha Packung

  › Jährlich einsetzbar
  › Der Hirsespezialist mit erstklassiger Formulierung
  › Das stärkste Laudis, das es je gab - gegen Standard- und Wurzelunkräuter inkl. Begrünungsreste
  › 3 verschiedene Wirkmechanismen für ein perfektes Resistenzmanagement
  › Mit Bodenwirkung gegen eine Hirse- und Unkrautwelle – zur Verlängerung der Bodenwirkung bei starkem Hirsedruck + 0,8 l Spectrum***

  TIPP für Laudis® + Aspect® Neo oder Laudis Profi Plus: Bei Ausfallgetreide: + 1,5 l Monsoon oder 0,6 l eines Nicosulfuron Produktes (40 g/ha) beimischen.

- ***Laudis® Monsoon® Plus (1,25 l Laudis® + 1,25 l Monsoon® + 0,5 l Delion®)*** ➡ ***terbuthylazinfrei***

  4 ha Packung

  › Unschlagbar stark gegen Gräser, inklusive Panicumhirsen, Ausfallgetreide, Quecke, uvm.
  › Stark gegen Samen- und Wurzelunkräuter mit robuster Dicamba Dosierung

- ***1,5 l MaisTer® Power*** ➡ ***terbuthylazinfrei***

  0,66 und 3,33 ha Packung

  › Komplettlösung inkl. Quecke, Flughafer, Ausfallgetreide, kleine Distel
  › Bodenwirkung gegen eine Hirse- und Unkrautwelle

- ***Maister® Power Plus (1,5 l MaisTer® Power + 0,45 l Delion® (= Dicamba®))*** ➡ ***terbuthylazinfrei***

  6,66 ha Packung

  › Plus in der Wirkung bei Distel, Winde und ALS-resistentem Weißen Gänsefuß

****Alternativ kann auch 1,5 l Successor® 600 verwendet werden.*

Laudis Profi Plus | Delaro Forte | Husar Plus | Propulse + Infinito

BAYER

Windhalm- und Unkrautbekämpfung im **Getreide** *im Frühjahr:*

IDEAL ab 14 Tagen nach Vegetationsbeginn bei wüchsiger Witterung

- ***100 ml Husar® OD*** speziell in *Wintergerste*, aber auch im Weizen, Roggen und Triticale zugelassen
- ***0,65 l Sekator® Plus*** (= 150 ml Sekator® OD + 0,5 l Atlantis® OD)
  - Die preiswerte Lösung in Winterweizen, Roggen und Triticale
- ***0,2 l Husar® Plus*** mit breitester Wirkung in allen Getreidearten außer Wintergerste und Hafer
- ***0,75 l Zypar® + 0,5 l Atlantis® OD*** in Winterweizen, Roggen und Triticale
  - Wenn zusätzlich Kornblume oder Storchschnabel bekämpft werden sollen bzw. ein vorbeugendes Resistenzmanagement bei Unkräutern umgesetzt werden soll.

Ackerfuchsschwanz, Raygras- und Unkrautbekämpfung im Winterweizen und Triticale:

ZEITIG ~ 10-14 Tage nach Vegetationsbeginn

- ***0,65 l Sekator® Plus*** (= 150 ml Sekator® OD + 0,5 l Atlantis® OD) ***+ 0,5 l Atlantis® OD****
- ***150 ml Husar® Plus + 0,9 l Atlantis® OD****

**bis 1,5 l Atlantis® OD gegen großen Ackerfuchsschwanz zwischen Mitte - Ende Bestockung zugelassen*

Zeitige Korrekturspritzung nach Herbstherbiziden mit Wuchsregler in EC 31:


- ***0,8 l Zypar®*** gegen Klettenlabkraut, Kamille, Kornblume, Ausfallraps, …

Infektionsnahe Krankheitsbekämpfung in der **Wintergerste**:

Einmalbehandlung

Für besten Schutz und hohen Ertrag (inkl. Halmbruch)

**Optimal in Tankmischung mit Wuchsregler im 1- Knotenstadium*




Infektionsnahe Krankheitsbekämpfung in **Weizen, Triticale oder Roggen**:

Gegen alle Blatt- und Ährenkrankheiten

***gegen Ährenfusariosen*

Intensivstrategie bei zeitigem Krankheitsbefall, anfälligen Sorten, gegen alle Halm-, Blatt- und Ährenkrankheiten

****Optimal in Tankmischung mit Wuchsregler im 1- Knotenstadium*



Bekämpfung der **Getreidehähnchen**:

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Getreidehähnchen in allen Getreidearten zugelassen!
- ***0,5 l Sivanto® Energy*** gegen Getreidehähnchen im Winterweizen (nicht registrierte Zusatzwirkung gegen Blattläuse und Thripse)

Unkrautbekämpfung in der **Zuckerrübe**:

Über diesen QR-Code kommen Sie zu weiteren Empfehlungen zum vorbeugenden Resistenzmanagement!

Conviso Smart Sorten

- ***Zwei Splitting-Behandlung:*** *mit jeweils* ***0,5 l Conviso® One + 1,5 l Mero®***
  jeweils im 2-Laubblatt-Stadium des Weißen Gänsefußes
  (mit mindestens 10 Tagen Abstand)
  - Tankmischung mit 1,25 l Betanal Tandem bei größerem Weißen Gänsefuß mit 4 bis 6 Blättern

Praxistipp:
2,4 l Roundup® Future gegen Unkräuter zur Kulturvorbereitung und Resistenzmanagement!

- ***1. NAK:*** ***1,25 - 1,5 l Betanal® Tandem + 1 l Metamitron-Produkt + 1 l Mero®***
- ***2. und 3. NAK:*** ***1,25 - 1,5 l Betanal® Tandem + 2 l Metamitron-Produkt + 1 l Mero®***

Schädlingsbekämpfung in der **Zuckerrübe**:

- ***75 ml Decis® Forte*** gegen Rübenerdfloh, Rübenfliege und Rübenmotte
- ***0,25 l Sivanto® Prime*** gegen Blattläuse

Cercosporabekämpfung in der **Zuckerrübe**:

INFEKTIONSNAHE Bekämpfung wichtig – Warnmeldungen beachten

- ***Propulse®*** gegen Cercospora, Rübenmehltau regulär zugelassen, Ramularia, Blattflecken, Rübenrost, ... 2 Behandlungen mit 1 l Propulse® + Cuprofor® Flow (am Anfang) empfohlen


Mehltau- und Didymellabekämpfung im **Ölkürbis**:

- ***1 l Propulse® kurz vor Reihenschluss zu Blühbeginn***
  - Vorbeugender Schutz gegen Mehltau und Didymella
  - Gesunde Blätter und Triebe für eine lange Einlagerung in die Kerne
  - Für mehr Ertrag und bessere Rentabilität

Krankheitsbekämpfung im **Raps** *im Frühjahr*:

- ***1 l Tilmor®*** oder ***1 l Folicur®*** ab Wachstumsbeginn gegen Phoma und für mehr Seitentriebbildung
- ***1 l Propulse®*** oder ***1 l Prosaro®*** gegen Sklerotinia zur Blüte
  - Verbessert die Platzfestigkeit der Schoten und fördert eine gleichmäßige Abreife

Schädlingsbekämpfung im **Raps** *im Frühjahr*:



MagicTrap 2: Die digitale Gelbschale für den Raps.

- ***60 ml Decis® Forte*** + Bor-Blattdünger gegen Rapsstängelrüssler und Kohltriebrüssler
- ***0,75 l Sivanto® Energy*** gegen Rapsglanzkäfer oder späten Rapsstängelrüssler im Frühjahr (2 Behandlungen erlaubt)

Sklerotinia- und Diaporthebekämpfung in der **Sojabohne**:

- ***1 l Propulse®***
  - ab Beginn der Blüte gegen Sklerotinia (bei Bodendurchfeuchtung) in engen Fruchtfolgen bzw. Raps, Sonnenblume, Klee, ... in der Fruchtfolge

Laudis Profi Plus

Das ***stärkste*** Laudis, das es je gab!

LAUDIS® PROFI (Plus)

- Erstklassige Formulierung
- Ohne Terbuthylazin
- Jährlich einsetzbar
- Mit Bodenwirkung
- In 3 ha und 9 ha Packung

Empfohlene Aufwandmenge:
0,25 l/ha Laudis Profi + 0,33 l/ha Delion +1,5 l/ha Mero

Gewässerabstand:
5/1/1/1 m

Packungsgrößen:
6,25 l (für 3 ha): 1 x 0,75 l Laudis Profi + 1 x 1 l Delion + 1 x 4,5 l Mero

18,75 l (für 9 ha): 1 x 2,25 l Laudis Profi + 3 x 1 l Delion + 1 x 13,5 l Mero

Laudis Profi Plus ist die wohl am breitesten wirksame Herbizidkombination ohne den Wirkstoff Terbuthylazin.
Die 3 Wirkstoffe (Tembotrione, Thiencarbazone, Dicamba) erfassen sowohl Standardunkräuter wie Hirse-Arten, Amarant, Melde, aber auch Winterbegrünungsreste oder Wurzelunkräuter wie Winde-Arten, Ampfer oder Distel. Laudis Profi Plus wird eingesetzt, wenn die Unkräuter überwiegend aufgelaufen sind. Diese werden über die Blattwirkung erfasst, und das weitere Auflaufen von Unkräutern wird für die nächste Unkrautwelle verhindert.

Die Bodenwirkung erfordert ein feinkrümeliges Saatbett. Die Herbizidkombination ist vom 2-6 Blattstadium des Maises einsetzbar.
Bei frühem Einsatz kann für eine lange Dauerwirkung gegen Hirsen eine Tankmischung mit Bodenherbiziden (z.B. Aspect Neo, Spectrum, Successor 600) erfolgen.

Die 3 überlappenden Wirkungsmechanismen schaffen ideale Voraussetzungen zur Vorbeugung von Resistenzentwicklungen und sind damit auch ideal in Fruchtfolgen mit Frühjahrskulturen (z.B. Sojabohne, Conviso Smart, Rüben, etc.), in denen ALS-Hemmer (Sulfonylharnstoffe) eingesetzt werden.

Aktuelle Meldungen, Videos und Vortragstermine Ihres Beraters, abgestimmt auf Kultur und Region, finden Sie jetzt unter: agrar.bayer.at/meineberatung Oder einfach QR-Code scannen.

Weitere Details zu diesen Kurzempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Feldbauratgeber 2027.

BAYER

Viel Erfolg in der Saison 2027 **mit innovativen Produkten von Bayer wünschen**


Helmut Heidlmayer
0664/2628496


Andreas Thomaso
0664/3377839

Beratungsdienst:
01/711 46-2835
cropscience.austria@bayer.com
www.agrar.bayer.at

eWz. der Bayer Gruppe: Pfl.Reg.Nr.: Adengo 3063-0, Ascra XPRO 3866-0, Aspect Neo 3461-901, Atlantis OD 3253-0, Betanal Tandem 3677-0, Conviso One 4004-0, Decis Forte 3554-0, Delaro Forte 4332, Delion 4216-901, Folicur 2670-0, Husar OD 3019-0, Husar Plus 3566-0, Laudis 2912-0, Laudis Profi 3683-301, MaisTer Power 3271-0, Monsoon 2826-0, Prosaro 3054-0, Propulse 3371-0, Roundup Future 4471-0, Sekator OD 3372-0, Tilmor 3307-0

eWz. der Adama Folpan 500 SC 2855, eWz. der Pytech Chemicals Successor 600 2881, e.Wz. der Firma Kwizda Cuprofor Flow 3034-901, e.Wz. der Firma BASF Spectrum 2798-0, eWz. der Corteva Zypar 3883-0

Stand: Oktober 2026. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. ® = e.Wz. der Bayer Gruppe, bzw. des jeweiligen Herstellers.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Aufwandmengen pro Hektar.

Drucker: Print Alliance HAV Produktions GmbH in 2540 Bad Vöslau